

	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO RESPIRADOR N95 REF. 2011	CÓDIGO:	FT-FR-02
		FECHA DE EMISIÓN:	03-FEB-2026
	FABRICACIÓN DE RESPIRADORES LIBRES DE MANTENIMIENTO	VERSIÓN:	07

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los respiradores NITTA son dispositivos médicos libres de mantenimiento, diseñados para proporcionar una protección respiratoria eficaz al usuario. Nuestra referencia 2011 este recomendado para protección contra contaminantes y partículas suspendidas en el aire de hasta 0,075 micras, estos cuentan con válvula de exhalación que proporciona un mecanismo unidireccional para facilitar la salida del aire exhalado ayudando a disminuir la acumulación de calor, humedad y dióxido de carbono en el interior del respirador en ambientes de alta temperatura.

Referencia ideal para personas que utilizan lentes de seguridad o lentes medicados, debido a que el sistema de válvula integrado evita el empañamiento de los lentes, garantizando una visión clara y mayor comodidad durante su uso.



REF: 2011-1

Respirador Con Válvula Blanco



REF: 2011-2

Respirador Con Válvula Negro



REF: 2011-3

Respirador Con Válvula Azul



REF: 2011-4

Respirador Con Válvula Verde

2. APLICACIONES

Nuestros respiradores son ideales para entornos industriales con presencia de material particulado que no generen vapores peligrosos como:

- Construcción
- Minería
- Ladrilleras
- Cementeras
- Manufactura
- Agricultura y Floricultura
- Empresas de Aseo y limpieza

La referencia 2011 cumplen con los requisitos de eficiencia de filtración establecidos para la serie N95.

	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO RESPIRADOR N95 REF. 2011	CÓDIGO:	FT-FR-02
		FECHA DE EMISIÓN:	03-FEB-2026
	FABRICACIÓN DE RESPIRADORES LIBRES DE MANTENIMIENTO	VERSIÓN:	07

3. INSTRUCCIONES DE USO

El uso inadecuado del Respirador no asegura su total eficacia, por tal razón siga las siguientes instrucciones de uso:



4. CONDICIONES DE USO

El Respirador N95 Ref. 2011 protege contra contaminantes en el aire, incluyendo neblinas, humos y partículas sólidas o líquidas no oleosas. El uso inadecuado del respirador compromete la seguridad del usuario.

PARÁMETRO	RECOMENDACIÓN
Cantidad de Oxígeno en ambiente	Mayor a 19,5%
Atmósfera	No Usar en ambientes con presencia de gases, ácidos, vapores orgánicos o inorgánicos, clorados, fosforados, vapores de pesticidas.
Concentración de partículas en el ambiente (Promedio)	2x10 ⁶ partículas TLV-TWA 0,05 mg/m ³ /ft ³
Precauciones	Nunca sustituir, modificar, agregar u omitir partes del respirador.

	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO RESPIRADOR N95 REF. 2011	CÓDIGO:	FT-FR-02
	FABRICACIÓN DE RESPIRADORES LIBRES DE MANTENIMIENTO	FECHA DE EMISIÓN:	03-FEB-2026
		VERSIÓN:	07

5. PRESENTACIÓN COMERCIAL

Nuestros Respiradores están disponibles en el mercado de la siguiente manera:

	Referencia: N95 serie 2011
	1 unidad (Empaque Individual)
	Cajas x 360 unidades (Bolsas transportadoras con 24 paquetes x 15 unidades)
	Bolsa de polipropileno biorientado, BOPP. Dimensiones (Largo-Ancho): 20 x 13 cm
	Bolsa transportadora, plástica, tipo fuelle y sellada al calor.
	Caja de cartón corrugado, Calibre: 790 Dimensiones (Largo-Ancho-Alto): 60 x 40 x 30 cm

6. ESPECIFICACIONES DE CALIDAD

Los respiradores N95 de Nitta cumplen con estrictas especificaciones de calidad que abarcan aspectos como la capacidad de filtración, porcentaje de penetración y pruebas de resistencia respiratoria.


	Peso: 16,5 ± 0,6 g
	Nivel De Filtración: >95%
	Porcentaje Penetración: < 5%
	Resistencia Inhalación: < 35 mmH2O
	Resistencia Exhalación: < 35 mmH2O

 Respira mejor, vive más	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO RESPIRADOR N95 REF. 2011	CÓDIGO:	FT-FR-02
		FECHA DE EMISIÓN:	03-FEB-2026
	FABRICACIÓN DE RESPIRADORES LIBRES DE MANTENIMIENTO	VERSIÓN:	07

7. PROPIEDADES DEL PRODUCTO



8. COMPOSICIÓN



	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO RESPIRADOR N95 REF. 2011	CÓDIGO:	FT-FR-02
	FABRICACIÓN DE RESPIRADORES LIBRES DE MANTENIMIENTO	FECHA DE EMISIÓN:	03-FEB-2026
		VERSIÓN:	07

9. VIDA ÚTIL



5 años

El Respirador NITTA, libre de mantenimiento, es un producto no perecedero. Si se conserva en su empaque original y en condiciones adecuadas, puede usarse más allá de su fecha de caducidad.

10. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugares frescos, secos y limpios, fuera de aéreas contaminadas, lejos de la luz solar directa, humedad excesiva y químicos corrosivos o dañinos.



Temperatura: 15°C a 30°C



Humedad Máxima: 80%

11. DATOS DEL FABRICANTE



NITTA S.A
CASA AGROPECUARIA LOS ANDAQUIES S.A.S



Zona Industrial Toberín - Carrera 21 No. 166 – 57
Bogotá - Colombia



+57 317 640 3066



comerciointernacional@nitta.com.co
servicioalcliente@nitta.com.co



www.nitta.com.co